

von Calicut

11-11-8
Corteza Negra
Fam. 479
479/346-350





le 12.9.1958 P=0
+4

Cortezza Nigra

Désignation :

Clos 4 Planche 11 côté A N° 8

Vigueur : 2

Charge :

s. 10

28

30

40

50

Désignation : Cortezza nigra

Clos 4 Planche 11 côté A N° 8

Vigueur : 2

Date de maturité : le 2.9.59

P=0

+4

Charge :

s. 1 1

2 5

3 4

4 14

5 8

Désignation : Cortezza nigra

Clos 4 Planche 11 côté A N° 8

Vigueur :

6

+6

Date de maturité :

Vendange le 12.9.60

Charge :

s. 1 5

2 3

3 5

4 1

5 7

Désignation Cortezza nigra

Clos 4 Planche 11 côté A N° 8

Vigueur : 3

Date de maturité

2.9.61

Charge

P=0

+4

s. 1 3

2 1

3 2

4 2

5 3

Désignation : *Cortezia nigra*
Clos 4 Planche 11 Rang A Souche 8
Vigueur : 3 *✓ le 13.8.62*
Date de maturité : 3-9-62 (+3)
Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - C.

BAIE : TG - G - (M) - P.

B1 - Gr - Rs - Rg - (N).

Charge :

saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
s 1 7 Disc - (sph) - ell - cv.
Obov - cyl - fus.
s 2 6
s 3 6 avec pépins - apyrène
s 4 2 jus : inc - coloré.
s 5 2

Année 1958

Cortezia nigra

N° Planche *cl. 4 P. 11 A 8* Côté

	Nombre total	D A T E S									
		20/3	24.3								
1	4.	2.	4.	X.							
2	4.	1.	2.	X.							
3	6.	2.	3.	X.							
4	2.	1.	2.	X.							
5	4.	0.	2.	X.							

D le 26-3-58

II^e

Cortezia nigra

Année 1959

N° *cl 4 Pl 11 A 8* Planche Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		9.3	12.3	16.3							
1	7.	0.	0.	0.							
2	5.	0.	0.	1.							
3	7.	0.	4.	6.							
4	5.	0.	2.	3.							
5	5.	4.	2.	4.							

D le 16-3-59

Année 1960

MO

Année 1960
No 411118

4 planche

Bortez miga

Côté

Nombre		D A T E S				
	Total					
1	8	1	3			
2	7	5	7	✓		
3	8	7	8	✓		
4	8	2	4	✓		
5	6	2	3	✓		
D le 11-3-60						

Année : 1967.

Emplacement : 04-11A8

Cortex nigra

	Nombre				D A T E S	
	total	23	63	93		
1	16	3	3	10		
2	14	5	8	8		
3	10	1	4	6		
4	14	5	7	10		
5	14	1	1	4		
6						
7						
8						
9						
10						

Corteza nigra

Année 1962

N° Planche ..cl. 4. P. 11. A. 8..... Côté

	Nombre total	D A T E S									
		30,3	5,4								
1	16	4.	11. x
2	12	3.	10. x
3	11.	4.	9. x
4	14.	4.	11. x
5	15.	3.	9. x

1/2 Bougie

D 2 3. 4 62 x 0

Désignation :

Cortezia Nigra

clon 4

VASSAL

Planche 11 côté A N° 8 Souche ① 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranésieux 7 - duveteux 8 -
cotonneux ⑨.

30 - blanc ⑦ - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé ③ - faiblement
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses ⑨.

29 - blanche ⑩ - faves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées ⑥ -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Maire 4-8-57

N° ordre

Désignation:

VASSAL *CP4* Planche *11* côté *A* N° *8* souche *(1)* 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux *(8)* - cotonneux 9.
- 46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux *(8)* - cotonneux *(9)*.
- à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté *(3)*.
révoluté 4 - tourmenté 5.
- à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté *(3)* -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - Blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.
vert *(8)* - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *(7)*.
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement *(1)* - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *(9)*.
- 49 - glabre *(2)* - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement *(1)* - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Renues le 17.5.58

N° ordre

Désignation :

Portia nigra

VASSAL *CLH* Planche *M* côté *A* N° *8* Souche ① 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ④.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ④.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

N° ordre

Désignation

VASSAL planche *M* côté *A* N° *8* souche ① 2 3 4 5.

CE 4

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite ① - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté ⑤.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiole rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen ② - court 3.

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement ⑧.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre ⑤. *Vert.*

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Revisé le 18.6.58

N° d'ordre

Cortezia nigra

Désignation

VASSAL *elle* planche *M* côté *A* N° *8* souche 1 (2) 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3).
24 - Lâche 4 - Moyenne 7 - Compacte (6).
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (3) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-acuté 2 - acuté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (6).
27 - Très pruinée 7 - pruinée (2) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (3) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoïde 4 - chevoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant (2).
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière (4) - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).
31 - A pédicelle de couleur : vert (1) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur vert (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2).

Andréu Septembre 58

Dénomination *Cortezia nigra*
Planche côté Rang 4.11.18. souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : ... 4 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Gausserand 11/61

N° d'ordre : Désignation : *Corteza Negra*
Origine :
Emplacement : Vas. *PL 11A8* Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - 3.
9 - L_1/L (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L 1 - (2).
11 - Lobes 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - (7) - (8).
16 - Dents : forme (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. 1 - 2 - (3).
18 - Angle lob. term. (1) - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. (1) - (2) - (3) - (4) - (5).
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : (1) - (2) - (3).
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Rennes 58